

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

1. Медико-техническое оснащение.

- 1.1. Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи.
- 1.2. Медицинский ящик-укладка основной.
- 1.3. Дополнительный медицинский ящик для размещения родового пакета, реанимационного набора, инфузионных растворов.
- 1.4. Электрокардиограф портативный одноканальный.
- 1.5. Дефибриллятор портативный с электрокардиоскопом.
- 1.6. Аппарат ИВЛ типа "Пневмокомп" и (или) КИ-5.
- 1.7. Аппарат ингаляционного наркоза типа АН-9.
- 1.8. Аппарат ИВЛ ручной портативный типа АДР-1200.
- 1.9. Портативный глюкометр или глюкотесты.
- 1.10. Тонометр и фонендоскоп.
- 1.11. Комплект пневматических и (или) вакуумных шин иммобилизационных.
- 1.12. Комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца.
- 1.13. Вакуумный матрас.
- 1.14. Носилки складные.
- 1.15. Носилки-полотнище типа "Волокуши".
- 1.16. Кресло-каталка складное.
- 1.17. Приемное устройство с носилками.
- 1.18. Штатив для инфузий.
- 1.19. Баллон кислородный с редуктором 10 л.
- 1.20. Аспиратор портативный механический или электрический.
- 1.21. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей.
- 1.22. Светильник направленного действия в салоне.
- 1.23. Средства связи (радиостанция или радиотелефон).

2. Лекарственные средства.

- 2.1. Адреномиметик:
 - допамин 0.5% - :5.0 10 амп.
 - фенилэфрин (мезатон) 1%-1 мл 3 амп.
- 2.2. Адренэргические средства:
 - изопреналин (изадрин) 0.5% - 25 мл 1 фл.
- 2.3. Адсорбирующие средства:
 - активированный уголь таб. 0.5 N 50
- 2.4. Аналептические средства:
 - никетамид (кордиамин) 2 мл 2 амп.
- 2.5. Антиангинальные средства:
 - нитроглицерин таб. 0.0005 N 40
 - изосорбида динитрат(изокет, нисоперкутен) аэрозоль 1 фл.
- 2.6. Антиаритмические препараты:
 - прокаинамид (новокаинамид) 10%-5 мл 2 амп.
 - верапамил (финоптин) 0.25%-2 мл 2 амп.
- 2.7. Антибиотики:
 - хлорамфеникол (левомецетин) 0.25% - 10 мл 1 фл.
 - стрептомицин (стрептомицина сульфат) 1 фл.
- 2.8. Антигистаминные средства:
 - дифенгидрамин (димедрол) 1% - 1 мл 3 амп.
 - кальций хлористый 10%-10 мл 2 амп.
 - клемастин (тавегил) 2 мл 2 амп.
 - прометазин (дипразин, пипольфен) 2.5% -2мл 2 амп.

- хлоропирамин (супрастин) 2% - 1 мл	2 амп.
2.9. Антисептические средства:	
- йод 5% спиртовой р-р 10 мл	3 фл.
- калия перманганат 1.0	1 фл.
- перекись водорода 3% - 30 мл	1 фл.
- р-р бриллиантовой зелени 10 мл	1 фл.
2.10. Антихолинергические средства:	
- атропин 0.1%-1мл	10 амп.
2.11. Бронхолитики:	
- фенотерол (беротек, партусистен) - аэрозоль	1 фл.
2.12. Витамины:	
- аскорбиновая к-та 5%-1мл	10 амп.
- пиридоксин 5% - 1 мл	3 амп.
- тиамин хл. 2.5 % - 1 мл	3 амп.
- цианокобаламин 0.01% -1 мл	3 амп.
2.13. Ганглиоблокаторы:	
- азаметония бромид (пентамин) 5% - 1 мл	4 амп.
2.14. Гипотензивные:	
- клонидин (клофелин, гемитон) 0.01% - 1 мл	2 амп.
2.15. Гормональные средства:	
- гидрокортизон 0.025 (0.05) с растворителем	1 амп.
- инсулин 400 ед. - 10 мл	1 фл.
- норэтистерон (норадреналин) 0.2% - 1 мл	1 амп.
- окситоцин 5 ЕД - 1 мл	2 амп.
- преднизолон 30 мг	10 амп.
- эпинефрин (адреналин) 0.1% - 1 мл	10 амп.
2.16. Инфузионные средства:	
- натрия хлорид (Рингера-Локка) 0.9% - 500 мл	2 фл.
- декстроза (глюкоза) 5% - 500 мл	2 фл.
- декстран 70 (полиглюкин) 500 мл	1 фл.
- декстран 40 (реополиглюкин) 500 мл	1 фл.
- инфукол 250 мл	2 фл.
- дисоль 250 мл	2 фл.
- трометамол (трисамин) 3.66% - 250 мл	1 фл.
- желатиноль 400.0	1 фл.
- поливидон (гемодез) 400.0	1 фл.
2.17. Местные анестетики:	
- прокаин (новокаин) 0.5% - 5 мл (2% - 5 мл)	5 амп.
- тримекаин 0.5%-10 мл	1 амп.
- лидокаин 2% - 2 мл	2 амп.
- хлорэтил 30 мл	1 амп.
2.18. Миорелаксанты:	
- миорелаксин (листенон) 2% - 5 мл	1 амп.
2.19. Диуретические средства:	
- фуросемид (лазикс) 1%-2 мл	2 амп.
2.20. Наркотические анальгетики:	
- морфин (долтард) 1% - 1 мл	2 амп.
- омнопон 1%-1 мл	2 амп.
- промедол 2%-1 мл	2 амп.
- фентанил 0.005% - 2 мл	2 амп.
2.21. Ненаркотические анальгетики:	
- метамизол натрий (анальгин) 50% - 2 мл	4 амп.
- трамадол (трамал) 1 мл	2 амп.
- морадол 1 мл	2 амп.
2.22. Нейролептики:	
- хлорпромазин (аминазин) 2.5% - 2 мл	3 амп.
- дроперидол 0.25%-10 мл	1 амп.
2.23. Противоядия:	
- унитиол 5% - 5 мл	1 амп.
- налоксон 0.5% - 1 мл	1 амп.
2.24. Противомаларийные средства:	
- хлорохин (делагил, хингамин) 5% - 5 мл	1 амп.
2.25. Седативные средства:	

- настойка валерианы (или валокордина) 30 мл	1 фл.
2.26. Сердечные гликозиды:	
- строфантин К 0.05% - 1 мл	4 амп.
- коргликон 0,06% - 1 мл	4 амп.
- дигоксин 1 мл	2 амп.
2.27. Спазмолитики:	
- аминофиллин (эуфиллин) 2.4% - 10 мл	2 амп.
- бендазол (дибазол, глиофен) 1% - 5 мл	5 амп.
- дротаверин (но-шпа) 2% - 2 мл	3 амп.
- магния сульфат 25% - 10 мл	5 амп.
- метамизол натрий (баралгин) 2 мл	2 амп.
- папаверина гидрохлорид (или платифиллин) 2% - 2 мл	5 амп.
2.28. Спирты:	
- спирт нашатырный 10 мл	1 фл.
- спирт этиловый 96% 30 мл	1 фл.
- спирт этиловый 70% 30 мл	1 фл.
2.29. Средства, влияющие на свертывание крови:	
- аминокaproновая к-та 100 мл	1 фл.
- викасол 1% - 1 мл	3 амп.
- гепарин (фраксипарин) 5000 ЕД в 1 мл	1 фл.
- этамсилат (дицинон) 12.5%-2 мл	1 амп.
2.30. Средства для наркоза:	
- закись азота 5 л	1 бал.
- кетамин (калпосол, кеталар) 10 мл	1 фл.
- натрия оксибат (натрия оксибутират) 20% - 10 мл	1 амп.
2.31. Стимуляторы центральной нервной системы:	
- кофеин 20% - 1 мл	2 амп.
2.32. Транквилизаторы:	
- diazepam (реланиум, седуксен, сибазон) 0.5% - 2 мл	3 амп.
2.33. Тромболитические средства:	
- стрептокиназа 250 000 ЕД	1 уп.
2.34. Холинолитики:	
- скополамин 0.05% - 1 мл	2 амп.
2.35. Прочее:	
- аэрозоль противоожоговая "Пантеноль" или аналоги	1 фл.
- вазелиновое масло 30.0	1 фл.
3. перевязочные средства.	
3.1. Винты стерильные различных размеров	6 шт.
3.2. Лейкопластырь	1 шт.
3.3. Салфетки стерильные различных размеров	20 шт.
3.4. Салфетки (или губки) гемостатические	2 шт.
4. Инструментарий и предметы ухода за больными	
4.1. Ножницы	1 шт.
4.2. Пинцет	2 шт.
4.3. Зажимы кровоостанавливающие	2 шт.
4.4. Роторасширитель	1 шт.
4.5. Языкодержатель	1 шт.
4.6. Ларингоскоп аккумуляторный со съёмными клинками	1 шт.
4.7. Скальпель	2 шт.
4.8. Воздуховоды разных размеров, включая детские	1 набор
4.9. Интубационные трубки разных размеров, включая детские	1 набор
4.10. Зонд для промывания желудка с воронкой (детский и взрослый)	2 шт.

4.11. Катетеры резиновые мочевые (включая детские)	1 набор
4.12. Жгут кровоостанавливающий механический с дозированной компрессией	1 шт.
4.13. Жгут венозный для в/венных инъекций	2 шт.
4.14. Пипетки	2 шт.
4.15. Мензурка пластмассовая	1 шт.
4.16. Термометр в футляре	1 шт.
4.17. Шпатели одноразовые	10 шт.
4.18. Шприцы с иглами одноразовые стерильные различной емкости	10 шт.
4.19. Устройство для открывания ампул	2 шт.
4.20. Системы для переливания кровезаменителей одноразовые стерильные	2 шт.
4.21. Перчатки резиновые одноразовые стерильные	2 пары
4.22. Катетеры для периферических вен одноразовые стерильные	2 шт.
4.23. Фартук одноразовый	1 шт.
4.24. Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1 шт.
4.25. Пакет для использованных шприцев	1 шт.

5. Специальные укладки.

5.1. Эпидемиологическая укладка 1 шт.
Формируется в соответствии с Планом проведения
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных с ООИ.

5.2. Родовой пакет стерильный:

- зажим Кохера	2 шт.
- ножницы	1 шт.
- пупочники	5 шт.
- салфетки	5 шт.
- лигатура	1 шт.
- пеленка	1 шт.
- груша резиновая	1 шт.

5.3. Реанимационная укладка (ящик):

- набор интубационных трубок	1
- набор воздухопроводов	1
- устройство для проведения закрытого массажа сердца типа "Кардиопамп"	1 шт.
- устройство для ИВЛ типа мешка "Амбу" (взрослое и детское)	1 шт.
- набор для катетеризации сосудов	1
- набор для коникотомии	1
- шприцы одноразовые различной емкости	5 шт.
- системы для переливания кровезаменителей	2 шт.
- инфузионные растворы по 500 мл	3 фл.
- аспиратор портативный	1 шт.
- роторасширитель	1 шт.
- языкодержатель	1 шт.

6. Инвентарь.

6.1. Подушка	1 шт.
6.2. Одеяло	1 шт.
6.3. Комплект белья (желательно одноразовый)	1
6.4. Полотенце	1 шт.
6.5. Мыло	1 шт.

<*> Указанные лекарственные средства могут быть заменены на аналоги или дополнены новыми лекарственными препаратами, зарегистрированными и разрешенными к применению в Российской Федерации.

7. Примерный перечень дополнительного оснащения специализированных бригад скорой медицинской помощи.

7.1. Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи класса "Реанимобиль".

7.2. Пульсоксиметр портативный.

7.3. Монитор транспортный портативный.

7.4. Эхоэнцефалоскоп (для неврологических бригад).

7.5. Набор для катетеризации магистральных сосудов.

7.6. Набор для проведения диагностической люмбальной пункции.

7.7. Набор для эндокардиальной стимуляции.

7.8. Устройство для компрессионной инфузии.

7.9. Устройство дозированного переливания инфузионных средств (типа "Инфузомат").

7.10. Портативный аппарат для ингаляционного наркоза типа "Трилан".

Руководитель
Департамента организации
медицинской помощи населению
А.А.КАРПЕЕВ

Начальник Управления
организации обеспечения
лекарствами и медицинской
техникой
А.В.КАТЛИНСКИЙ